

SÄKERHETS DATABLAD

Monarperm 900

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2008-09-01

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN	Monarperm 900
Användningsområde	Underlagstak.

Leverantör

Företag	Icopal AB
Adress	Box 848
Postnr/Ort	201 80 MALMÖ
Telefon	040 - 24 74 00
E-mail	info.se@icopal.com
Fax	040-979862
Kontaktperson	Magnus Wirgin, 040 - 24 75 01
Nödtelefonnummer	Ring Giftinformationscentralen 08-331231

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är ej märkningspliktig enligt gällande REACH-förordning.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Produkten består av fibertyg i polyetersulfon täckt med en polyuretanbeläggning.
Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som hälso- eller miljöfarliga.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Tillkalla läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Drink ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, koldioxid, skum eller pulver.

EJ LÄMPLIGT SLÄCKMEDEL

Vatten i slutna stråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Undvik inandning av rökgaser. Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

INFORMATION

Vid brand bildas giftiga rökgaser och luftburna partiklar. Kyl produkt som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Låt inte släckvatten från brandbekämpningen komma ut i avlopp eller vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddshandskar av läder.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att produkten kommer ut i sjöar och vattendrag.

SÄKERHETS DATABLAD

Monarperm 900

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2008-09-01

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp spill från produkten mekaniskt. Återanvänd om möjligt produkten.

Spill som lämnas till destruktion behandlas som övrigt avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Inga speciella krav föreligger.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna med tvål och vatten före paus samt vid arbetspassets slut.

HANDSKYDD

Skyddshandskar behövs normalt inte. Vid behov använd vanliga arbetshandskar av läder.

HUDSKYDD

Använd arbetskläder som normalt används vid byggnation.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Fast produkt.
Färg	Grå/röd.
Lukt	Luktlös.
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten.
Densitet	1,3 g/cm ³ vid 20°C.
Självantändningstemperatur	Ca 340°C.
Explosiva egenskaper	Ej explosiv.
VOC-innehåll	0 %

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid och koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten bedöms inte orsaka några hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring, eftersom den inte innehåller några ämnen klassificerade som hälsofarliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten bedöms inte vara miljöfarlig, eftersom den inte innehåller några ämnen klassificerade som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och spill är övrigt avfall. Kan förbrännas i godkänd destruktionsanläggning. Kontakta kommunen.

AVFALLSGRUPP

Föreslagna EWC-koder: 17 02 03.

SÄKERHETS DATABLAD

Monarperm 900

ICOPAL AB



Omarbetad: 2009-10-21

Version: 2.0

Ersätter: 2008-09-01

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering enligt KIFS 2005:7

Produkten är ej märkningspliktig.

16. ANNAN INFORMATION

Icopal AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fås från REPA:s kundtjänst telefon 0200 - 88 03 10 eller via Internet www.repa.se.

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR:

Säkerhetsdatablad godkänt av Hans Månsson, Icopal AB.

LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fraser
--	--

Från föregående version har punkten 1 ändrats.