



## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556013070901-72

Version:

3

Upprättad:

2018-10-18 09:20:50

Senast sparad:

2018-10-18 09:26:30

Ändringen avser:

Redaktionella ändringar och uppdatering.

### Icopal Svita Clear Vent -2L

Varunamn:

Icopal Svita Clear Vent -2L

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556013070901-27318, SE556013070901-676900, SE556013070901-783210, SE556013070901-783212, SE556013070901-783218, SE556013070901-783220, SE556013070901-783224, SE556013070901-783510, SE556013070901-783512, SE556013070901-783518, SE556013070901-783520, SE556013070901-783524

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01599

Varubeskrivning:

Brandgasventilator för evakuering av rökgaser vid brand och för komfortventilation.

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

### Icopal AB

Företagsnamn:

Icopal AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Box 848, Skeppsbron 11, 201 80 Malmö

Kontaktperson:

Hans Månsson

E-post:

foreskrivare@icopal.com

Telefon:

040-247400

Momsnummer:

SE556013070901

Webbplats:

www.icopal.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

### Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

2018-03-20

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Ja

Övriga upplysningar:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
<b>Komponent</b>	Gastrycksfjäder (2 st)		<b>Vikt% av produkt</b>	<2	
<b>Kommentar</b>	Innehållet i gastrycksfjädern kan redovisas i separat, detaljerad bilaga.				
<b>Komponent</b>	Inre hölje		<b>Vikt% av produkt</b>	=46	
<b>Kommentar</b>	Det inre höljet är inte exponerat för väder och vind.				
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Galvaniserad stålplåt		=46		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad stålplåt	Galvaniserad stålplåt	=46	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Komponent</b>	Isolering		<b>Vikt% av produkt</b>	=13	
<b>Kommentar</b>					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Minerallull		=13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Komponent</b>	Ramverk		<b>Vikt% av produkt</b>	=20	
<b>Kommentar</b>					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Trä		=20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Smältsäkring	<b>Vikt% av produkt</b>	<0.016		
------------------	--------------	-------------------------	--------	--	--

**Kommentar** Kadmiuminnehållet utgör 0,0000056 vikt% av hela byggvaran.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Kadmium	<0.0001	7440-43-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Tätninglist	<b>Vikt% av produkt</b>	=1		
------------------	-------------	-------------------------	----	--	--

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
EPDM-cellgummi		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM-cellgummi	Etenpropengummi	=1	9010-79-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM-cellgummi	Etenpropengummi	=0.2	9010-79-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Yttre hölje	<b>Vikt% av produkt</b>	=8		
------------------	-------------	-------------------------	----	--	--

**Kommentar** Det är endast denna plåt som är exponerad för väder och vind.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Aluzink	=11	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polykarbonat		=7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polykarbonat	Polykarbonat	=7	25037-45-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fas** Inbyggd

<b>Komponent</b>	Gastrycksfjäder (2 st)	<b>Vikt% av produkt</b>	<2		
------------------	------------------------	-------------------------	----	--	--

**Kommentar** Innehållet i gastrycksfjädern kan redovisas i separat, detaljerad bilaga.

<b>Komponent</b>	Inre hölje	<b>Vikt% av produkt</b>	=46		
------------------	------------	-------------------------	-----	--	--

**Kommentar** Det inre höljet är inte exponerat för väder och vind.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Galvaniserad stålplåt		=46		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galvaniserad stålplåt	Galvaniserad stålplåt	=46	68467-81-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Isolering	<b>Vikt% av produkt</b>	=13
------------------	-----------	-------------------------	-----

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Minerallull		=13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Ramverk	<b>Vikt% av produkt</b>	=20
------------------	---------	-------------------------	-----

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Trä		=20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Smältsäkring	<b>Vikt% av produkt</b>	<0.016
------------------	--------------	-------------------------	--------

**Kommentar** Kadmiuminnehållet utgör 0,0000056 vikt% av hela byggvaran.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Kadmium	<0.0001	7440-43-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Tätninglist	<b>Vikt% av produkt</b>	=1
------------------	-------------	-------------------------	----

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
EPDM-cellgummi		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM-cellgummi	Etenpropengummi	=1	9010-79-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPDM-cellgummi	Etenpropengummi	=0.2	9010-79-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Komponent</b>	Yttre hölje	<b>Vikt% av produkt</b>	=8
------------------	-------------	-------------------------	----

**Kommentar** Det är endast denna plåt som är exponerad för väder och vind.

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Aluzink	=11	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polykarbonat		=7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

#### Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

40-50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Smältsäkring demonteras och hanteras som farligt avfall.

Övriga upplysningar:



# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Oskadad brandventilator kan återanvändas till samma funktion.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Trä, plast, metall och isolering kan återvinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Brännbara restprodukter

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Smältsäkring bör demonteras och hanteras som farligt avfall.

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170201 - 01 Trä.

170203 - 03 Plast.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar