

# Flexilight PRO, Underlagstäckning

Innehavare/Utfärdat för

## Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö, Sverige

Organisationsnummer: 556013-0709

Tel: 040-24 74 00, Fax: 040-611 18 32

E-post: [info@icopal.com](mailto:info@icopal.com), Hemsida: [www.icopal.com](http://www.icopal.com)

### Produktbeskrivning

Flexilight PRO, Underlagstäckning består av en polymermodifierad (SBS) bitumen på en glasfiberstomme, båda sidor är belagda med filt av polypropen. Produkten har klisterkant på ovan och undersida. Ytvikt 750 g/m<sup>2</sup>.

### Avsedd användning

Vattenavledande skikt under taktäckningar på lutande tak, avsedd att läggas på genomtrampningssäker träpanel med lägsta taklutning 3° under förutsättning att taktäckningen inte anger en högre lägsta lutning. Produkten monteras på underlaget genom dold eller genomgående infästning med korrosionsskyddad pappspik eller klammer.

Vid lutning lägre än 14° ska dold infästning väljas.

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt	6:51
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325, allmänt råd

Produkten uppfyller kraven i certifieringsregel CR 009, bilaga 2 – underlagstäckning.

### Tillhörande handlingar

Icopal monteringsanvisningar Underlagsprodukter, daterad mars 2017.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-01-0213, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Icopal AB, Malmö

Certifikat SC2042-12 | 2018-04-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/tryck på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Certifikatnummer  
Användning  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

Icopal AB  
Flexilight PRO  
datum/tid  
SC2042-12  
Underlagstäckning  
  
RISE  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport FX201858 Rev1, FX212054, 3F001579 och 6F017372 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 7P00382-01 och 7P018099 från RISE Research Institutes of Sweden.

## Kommentarer

Produkten ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och monteras i enlighet med detta certifikat och de tillhörande handlingarna.

Takläggning ska utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas utan övertäckning under en period som ej överstiger tre månader.

Monteringsanvisningar ska följa med leverans till byggarbetsplatsen och ska finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-04-12.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-04-09.

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén