

# Certifikat

## SC0464-14

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

### Icopal Windy Prima, Vindskydd

#### Innehavare

Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö  
Organisationsnummer: 556013-0709  
Tel: 040- 24 74 00, Fax: 040-97 98 62  
E-post: [info@icopal.se](mailto:info@icopal.se), Hemsida: [www.icopal.se](http://www.icopal.se)

#### Produkt

Icopal Windy Prima är ett diffusionsöppet vindskydd av två lager polypropenväv som lamineras samman kring en kärna av microporös film av polyeten. Nominell ytvikt 95 g/m<sup>2</sup>.

#### Avsedd användning

Vindskyddet monteras under ytskiktet på ytterväggar eller likvärdiga konstruktioner med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luftrörelser och fukt, vars inverkan kan sätta ned värmeisoleringsförmåga.

#### Godkännande

Produkten har bedömts emot Certifieringsregel CR128 bilaga 4, vindskydd.  
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

#### BBR

Fukt, allmänt	6:51, första meningen
Fukt, Fuktsäkerhet, väggar, fönster och dörrar	6:5324, första meningen

#### PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap, 4§ punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Icopal Windy – vindskydd, daterad November 2014.

#### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-09-12 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-14-0142. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.




### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Fabrikskod SIFR.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck direkt på produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

P-märke  
Certifikatets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum

  
**SC0464-14**  
**Vindskydd**  
**nr/datum**

Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Egenskaper  
Kontrollorgan

**Icopal AB**  
**Fabrikskod SIFR**  
  
**SP Certifiering**  
**Icopal Windy Prima**  
**SC0464-14**  
**Vindskydd**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapporter 3F016879, 4F014763 och 4P06832-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplats och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

### Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-12-01.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Leif Lundqvist

Linda Ring Thorén